

Świdnik, dn.18.12.2013r.

Dot. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy w pozycji 52 należy wycenić zakładki foliowe 4x40 (zakładki 4x50 kartek są tylko papierowe)?

Odpowiedz 1

Tak. Jednocześnie pkt. 52 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

zakładki indeksujące foliowe (4x40)	samoprzylepne, foliowe zakładki indeksujące, część przezroczysta nie zasłania tekstu, możliwość pisania
-------------------------------------	---

Pytanie 2

Czy w pozycjach 85 i 86 można wycenić segregatory o szerokości grzbietu 42 mm obustronnie oklejane folią (segregatory opisane w w/w pozycjach przez Zamawiającego zostały wycofane z oferty Esselte)?

Odpowiedz 2

Tak. Jednocześnie pkt. 85 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

85a	segregator 2-ringowy ESSELTE EKO A4/min 35mm	segregator A4 wykonany z wysokiej jakości materiałów, dźwignia mechanizmu z ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, wykonany z tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm pokrytego polipropylenem/poliiolefiną o strukturze płótna, bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka papierowa, szerokość grzbietu min 35 różne kolory	25
85b	segregator 2-ringowy ESSELTE EKO A4/min 45mm	segregator A4 wykonany z wysokiej jakości materiałów, dźwignia mechanizmu z ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, wykonany z tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm pokrytego polipropylenem/poliiolefiną o strukturze płótna, bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka papierowa, szerokość grzbietu min 45 różne kolory	25

pkt. 86 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

86a	segregator 4-ringowy ESSELTE EKO A4/min 35mm	segregator A4 wykonany z wysokiej jakości materiałów, dźwignia mechanizmu z ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, wykonany z tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm pokrytego polipropylenem/poliolefiną o strukturze płótna, bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka papierowa, szerokość grzbietu min 35 różne kolory	25
-----	--	--	----

86b	segregator 4-ringowy ESSELTE EKO A4/min 45mm	segregator A4 wykonany z wysokiej jakości materiałów, dźwignia mechanizmu z ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, wykonany z tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm pokrytego polipropylenem/poliolefiną o strukturze płótna, bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka papierowa, szerokość grzbietu min 45 różne kolory	25
-----	--	--	----

Pytanie 3

Czy w pozycji 120 można wycenić teczkę harmonijkową z jedną gumką na środku (teczki wyposażone w narożne gumki zostały wycofane z runku)?

Odpowiedź 3

Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający mógłby określić jaki model kalkulatora należy wycenić w pozycji 181 (5 lat gwarancji daje tylko Firma VECTOR ale w ofercie tego producenta nie ma kalkulatora z konwersją walut. Tego typu funkcję posiadają marki Casio i Citizen, ale nie udzielają oni 5 letniej gwarancji)?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie określa konkretnego modelu kalkulatora. Z opisu zostaje wykreślony wymóg zapisu walutowego, a pkt. 181 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

kalkulator	12-pozycyjny wyświetlacz LCD, plastikowe klawisz, pierwiastek kwadratowy, procenty, klawisz cofania, znak +/-, zaokrąglenie liczb, pierwiastkowanie, zaokrąglenie w górę i w dół, przybliżanie do 4,2,1,0 miejsc po przecinku, znacznik części tysięcznej, klawisz podwójnego zera, minimum 2 lata gwarancji, wymiary: min.106x150x35mm
------------	---

Pytanie 5

poz.7 koperta DL (50 szt. w op), natomiast w opisie jest opakowanie min.1000szt., wycenić 20 opakowań kopert po 50 szt. czy po 1000 szt.?

Odpowiedź 5

Proszę wycenić koperty DL (50 szt. w op).

Pytanie 6

poz.12 koperta C4/B5 wycenić koperty w obu formatach?

Odpowiedź 6

Proszę wycenić kopertę o wymiarach C4 i B5.

pkt. 12 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

12a	koperty z rozszerzanymi bokami i dnem	koperta biała C4, samoklejąca z paskiem, (op.min.25 szt.)	10 op
-----	---------------------------------------	---	-------

12b	koperty z rozszerzanymi bokami i dnem	koperta biała B5, samoklejąca z paskiem, (op.min.25 szt.)	10 op
-----	---------------------------------------	---	-------

Pytanie 7

poz.26 cienkopisy Stabilo, zestaw- z ilu kolorów ma składać się zestaw?

Odpowiedź 7

Proszę wycenić zestaw składający się z 6 kolorów.

Pytanie 8

poz.46,47 skoroszyty, wycenić opakowanie 20 szt. czy 10 szt.?

odpowiedź 8

Proszę wycenić opakowanie po 20 szt.

Pytanie 9

poz.53,54 bloczki samoprzylepne, zamienione opisy?

Odpowiedź 9

53 i 54 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

53	bloczki samoprzylepne żółte 76mm x76 mm, 1 x 100 kartek	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/- 5%) 76 mm, x 76 mm (op. - bloczek minimum 100 kartek)	100
54	bloczki samoprzylepne żółte 51mm x38 mm, 3 x 100 kartek	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/- 5%) 57 mm, x 38 mm (op. - bloczek minimum 100 kartek)	100

Pytanie 10

poz.58,59,60 dziurkacze, w którym wierszu jest poprawny opis?

Odpowiedź 10

58	dziurkacz do 45 kartek metalowy	dziurkuje jednorazowo do 45 kartek, wykonany z wytrzymałego materiału, z plastikowymi elementami, ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowa, plastikowa podstawka nie rysująca mebli, przezroczysty pojemnik na ścinki, precyzyjny ogranicznik formatu A4,A5,A6, folio, 8x8, US Letter	5
59	dziurkacz do 20 kartek metalowy	dziurkuje jednorazowo do 20 kartek, wykonany z wytrzymałego materiału, z plastikowymi elementami, ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowa, plastikowa podstawka nie rysująca mebli, przezroczysty pojemnik na ścinki, precyzyjny ogranicznik formatu A4,A5,A6, folio, 8x8, US Letter	5
60	dziurkacz do 25 kartek metalowy	dziurkuje jednorazowo do 25 kartek, wykonany z wytrzymałego materiału, z plastikowymi elementami, ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowa, plastikowa podstawka nie wysująca mebli, przezroczysty pojemnik na ścinki, precyzyjny ogranicznik formatu A4,A5,A6, folio, 8x8, US Letter	5

Pytanie 11

poz.85,86,87 segregatory, niestety nie ma możliwości wyprodukowania segregatorów A4/35 oraz A4/25 z mechanizmem dwigniowym, czy chodzi o segregatory na ringi bez mechanizmu?

Odpowiedź 11

Patrz odp.do pytania 2.

Pytanie 12

poz.94,95,96 klipy archiwizacyjne, zamienione opisy?

Odpowiedź 12

94,95 i 96 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

94	klip archiwizacyjny 32 mm (12/op)	Klipy do papieru (+/- 5%) 32mm (op.min. 12 szt.)	15
95	klip archiwizacyjny 51 mm	Klipy do papieru (+/- 5%) 51mm (op.min. 12 szt.)	15

	(12/op)		
96	klip archiwizacyjny 25 mm (12/op)	Klipy do papieru (+/- 5%) 25mm (op.min. 12 szt.)	15

Pytanie 13

poz.106 bloki do flipchartów, podane dwa różne wymiary, który wymiar wycenić?

Odpowiedź 13

Poprawnym rozmiarem jest 650x1000 mm.

Pytanie 14

poz.121,122 teczki z przegrodami, w którym wierszu jest poprawny opis?

Odpowiedź 14

121 i 122 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

121	teczka harmonijkowa A4 12 przegródek	teczka harmonijkowa A4 12 przegródek, z gumką A4 wykonana z przezroczystego elastycznego i odpornego na pęknięcia PP. Teczka wyposażona jest w dwie narożne, okrągłe gumki, które zabezpieczające zawartość przed wysunięciem. Posiada 12 przegródek oraz fiszek indeksujących, kolorowe kartoniki opisowe w zestawie. Elegancka kłapa zamykająca.	10
122	teczka harmonijkowa z rączką A4 24 przegródki	teczka harmonijkowa A4 24 przegródek, z rączką A4 wykonana z przezroczystego elastycznego i odpornego na pęknięcia PP. Teczka wyposażona jest w dwie narożne, okrągłe gumki, które zabezpieczające zawartość przed wysunięciem. Posiada 24 przegródki oraz fiszek indeksujących, kolorowe kartoniki opisowe w zestawie. Elegancka kłapa zamykająca.	10

Pytanie 15

poz.129-136 grzbiety do bindowania, w którym wierszu jest poprawny opis?

Odpowiedź 15

Pkt. 129-136 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie:

129	grzbiety do bindownic 8 mm granatowe (50 szt)	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 8 mm (op. min. 50 szt.),wykonany z tworzywa sztucznego	1 op
130	grzbiety do bindownic 10 mm niebieskie (50 szt)	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 10 mm (op. min. 50 szt.),wykonany z tworzywa sztucznego	1 op

131	grzbiety do bindownic mm niebieskie (50 szt)	12	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 12 mm (op. min. 50 szt.),wykonany z tworzywa sztucznego	1 op
132	grzbiety do bindownic mm niebieskie (50 szt)	14	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 14 mm (op. min. 50 szt.),wykonany z tworzywa sztucznego	1 op
133	grzbiety do bindownic mm niebieskie (50 szt)	16	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 16 mm (op. min. 50 szt.),wykonany z tworzywa sztucznego	1 op
134	grzbiety do bindownic mm niebieskie (50 szt)	18	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 18 mm (op. min. 50 szt.),wykonany z tworzywa sztucznego	1 op
135	grzbiety do bindownic mm niebieskie (50 szt)	20	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 20 mm (op. min. 50 szt.),wykonany z tworzywa sztucznego	1 op
136	grzbiety do bindownic mm niebieskie (50 szt)	22	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 22 mm,(op. min. 50 szt.),wykonany z tworzywa sztucznego	1 op

Ponadto, zamawiający zamieszcza aktualną wersję załącznika nr 1,4a i 8.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.