

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

LP	Zakres wyposażenia	J.m.	Ilość do zakupu	Opis
1	Kurtka uniwersalna wielosezonowa dwukolorowa z odbłaskami (oddychająca)	szt.	25	Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespialalna, odporna na wysokie temperatury prania - 85 °C. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Materiał wierzchni kurtki: 100% poliester 300D, splot OXFORD, powlekany PU, gramatura 255 g/m ² . Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z wklejoną membraną. Taśma odbłaskowa, certyfikowana Kolor kurtki - dwukolorowa: żółć lub pomarańcz z granatem lub szarością. Ocieplenie kurtki stanowi dwustronna podpinka, która po odpięciu rękawów z jednej strony może stanowić kamizelkę odbłaskową lub po odwróceniu jest pikowanym bezrękawnikiem. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m ² , Skład: 50/50% PES/CO.
2	Czapka letnia (patrolówka)	szt.	33	Posiada wysokiej jakości amortyzator z ABS. Sześć paneli wentylacyjnych. Poliester, bawełna.
3	Czapka zimowa (patrolówka lub dzianina)	szt.	33	Wykonanie: dzianina lub materiał jak na patrolówce letniej tylko czapka z podszewką.

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

4	Okulary ochronne przeciwsłoneczne	szt.	40	Do prac mechanicznych (szlifowanie, tokarstwo, frezowanie), Ochrona przed porażeniem łukiem elektrycznym (pochłanianie 100% UV), Do użytku na zewnątrz, gdy światła słoneczne i oślepiające źródła światła mogą być przyczyną zmęczenia oczu, zatrzymuje 100% promieni UV, Regulowany odpinany zaczep taśmy Flexicord, regulowane zauszuki z 5 różnymi kątami pochylenia i 4 ustawieniami długości zauszuki, Regulowany siodłkowy mostek nosowy dla lepszego dopasowania do kształtu nosa, Szare, poliwęglanowe soczewki, powłoka zabezpieczająca przed zarysowaniami i odporna na zamglenie, Jakość optyczna: klasa 1 (bez zniekształceń), Przepuszczalność widocznego światła = 22%, Norma: EN 166:1995, EN 170:1992 i EN 172:1995, Świadectwo Jakości: ISO 9001, kolor szybki: szary kolor oprawki: czarny, odporność na temperaturę: do 80°C
5	Kurtka przejściowa z kapturem żółta z odblaskami	szt.	3	Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespialalna, odporna na wysokie temperatury prania - 85 °C. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Materiał wierzchni kurtki: 100% poliester 300D, splot OXFORD, powlekany PU, gramatura 190 g/m ² . Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z wklejoną membraną. Taśma odblaskowa, certyfikowana, na plecach i piersiach, wzdłuż rękawów. Kolor kurtki żółty. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m ² , Skład: 50/50% PES/CO.
6	Kurtka zimowa z kapturem żółta z odblaskami	szt.	3	Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespialalna, odporna na wysokie temperatury prania - 85 °C. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Materiał wierzchni kurtki: 100% poliester 300D, splot OXFORD, powlekany PU, gramatura 190 g/m ² . Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z wklejoną membraną. Taśma odblaskowa, certyfikowana, na plecach i piersiach, wzdłuż rękawów. Kolor kurtki żółty. Ocieplenie kurtki stanowi dwustronna podpinka, która po odpięciu rękawów z jednej strony może stanowić kamizelkę odblaskową lub po odwróceniu jest pikowanym bezrękawnikiem. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m ² , Skład: 50/50% PES/CO.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

7	Bluza ostrzegawcza żółta z odblaskami	szt.	6	Wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o bardzo dobrych parametrach, wyposażona w wiele kieszeni w tym kieszeń zewnątrz na identyfikator. Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 °C. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. Kolor żółty z ciemnymi wstawkami na łokciach. Na plecach nadruk z nazwą firmy.
8	Spodnie ostrzegawcze - ogrodniczki żółte z odblaskami	szt.	6	Spodnie ostrzegawcze przeznaczone również do ochrony przed deszczem i zimnem, oddychające. Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 °C. Zapięcie na szybko wypinające się klamry. Elastyczne wykończenie z tyłu. Kieszeń na klatce piersiowej. Czarne wykończenia na kolanach. Materiał: 100% poliester 300D, splot Oxford, wykończenie płamoodporne, 190g powłoczenie PU, Nylon 60g, Kolor żółty. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO.
9	Spodnie ostrzegawcze - ogrodniczki ocieplane żółte z odblaskami	szt.	3	Spodnie ostrzegawcze przeznaczone również do ochrony przed deszczem i zimnem, oddychające. Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 °C. Zapięcie na szybko wypinające się klamry. Elastyczne wykończenie z tyłu. Kieszeń na klatce piersiowej. Czarne wykończenia na kolanach. Materiał: 100% poliester 300D, splot Oxford, wykończenie płamoodporne, 190g powłoczenie PU, Nylon 60g/ociepłina 170g, Kolor żółty. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO.
10	Bluza dresowa (polar) żółta	szt.	3	Lekki, szybkoschnący, zapewniający doskonały komfort. 3 kieszenie oraz element odblaskowy z tyłu. Przedni zamek na całej długości. Płaskie szwy. Żółty. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 °C. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO.

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

11	Koszulka polo żółta	szt.	6	Wykonanie 100% bawełna. Barwniki o dużej odporności na detergenty. Podwójne przeszycia na ramionach i spodzie koszulki. Zapinana na dwa guziki. Ściągacze na rękawach. Na plecach nadruk z nazwą firmy.
12	T-shirt żółty	szt.	6	Wykonana z tkaniny: 100% bawełna 150g/m. Barwniki o dużej odporności na detergenty. Kolor żółty. Na plecach nadruk z nazwą firmy.
13	Czapka zimowa żółta (patrolówka lub dzianina)	szt.	3	Wykonanie: dzianina lub materiał jak na patrolówce letniej tylko czapka z podszewką, Kolor czapki żółta.
14	Czapka letnia żółta (patrolówka)	szt.	3	Posiada wysokiej jakości amortyzator z ABS. Sześć paneli wentylacyjnych. Poliester, bawełna, Żółta

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

15	Rękawice ostrzegawcze żółte	para	3	Rękawice ostrzegawcze ochronne ze skóry ocieplane. Wykończenie ostrzegawcze.
16	Ochronniki słuchu	szt.	50	Ochronniki słuchu w żółtym kolorze z czarnymi dodatkami, regulowany kabłąk, spełnia normę EN-352-1, Poziom tłumienia SRN 27 dB
17	Rękawice robocze	para	200	Gumowo bawełniane (powlekane).
18	Bluza robocza z odblaskami kolor "praktyczny"	szt.	66	Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespialalna, odporna na wysokie temperatury prania - 85 °C. Gramatura: 255 g/m ² , Skład: 50/50% PES/CO. Na łokciach wzmocnienia z odpornej na przetarcie tkaniny OXFORD.Odblaski na plecach, rękawach i piersiach.wyposażona w wiele kieszeni w tym kieszeń zewnętrzna na identyfikator. Wykończenie plamoodporne.Na plecach nadruk z nazwą firmy.

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

19	Spodnie robocze - ogrodniczeki z odblaskami kolor "praktyczny"	szt.	66	Szelki szybko zapinane, elastyczne z tyłu. Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespialne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 °C. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. Na kolanach pośladkach wzmocnienia .Odblaski na nogawkach.
20	Fartuch roboczy (warsztatowy)	szt.	14	Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespialne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 °C. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. Długi rekaw, trzy kieszenie, zapinanny na guziki. Kolor ciemny.
21	Koszula flanelowa	szt.	132	100% bawełna, długi rękaw.
22	T-shirt	szt.	66	Wykonana z tkaniny: 100% bawełna 150g/m. Barwniki o dużej odporności na detergenty. Kolor"praktyczny". Na plecach nadruk z nazwą firmy.

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

23	Kurtka przejściowa z kapturem i odbłaskami	szt.	33	Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespialna, odporna na wysokie temperatury prania - 85 °C. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Materiał wierzchni kurtki: 100% poliestr 300D, splot OXFORD, powlekany PU, gramatura 190 g/m ² . Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z wklejoną membraną. Taśma odbłaskowa, certyfikowana na plecach i piersiach wzdłuż rękawów. Kolor kurtki - "praktyczny" granaty, brązy szarości. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m ² , Skład: 50/50% PES/CO
24	Kurtka zimowa z kapturem z odbłaskami	szt.	33	Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespialna, odporna na wysokie temperatury prania - 85 °C. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z wklejoną membraną. Taśma odbłaskowa, certyfikowana na plecach i piersiach, wzdłuż rękawów. Kolor kurtki - "praktyczny", granaty, brązy szarości. Ocieplenie kurtki stanowi dwustronna podpinka, która po odpięciu rękawów z jednej strony może stanowić kamizelkę odbłaskową lub po odwróceniu jest pikowanym bezrękawnikiem. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m ² , Skład: 50/50% PES/CO
25	Kamizelka ocieplana z odbłaskami	szt.	33	Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespialne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 °C. Gramatura: 255 g/m ² , Skład: 50/50% PES/CO. Podszewka z poliestru. Kołnierz: stójka zapinany na zatrzaski. Zapinanie z przodu na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. 2 dolne kieszenie nakładane z kontrafałdą i klapką zapinaną na rzep oraz 2 kieszenie boczne. 2 dolne kieszenie zapinane na zamek. 2 górne kieszenie nakładane (telefon) na klatkę piersiową z kontrafałdami zapinane na rzepy. 1 kieszeń na portfel zapinana na rzep. Wewnętrzne ochronne główki rękawów obszyte gumą. Po bokach w dolnej części pleców wszyte elastyczne gumki. Ochrona nerek. Odbłaski na plecach i piersiach. Na plecach nadruk z nazwą firmy.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

26	Buty gumowe ocieplane	para	38	Wykonane z mieszanki nitrylu i PCV, olejoodporna podeszwa z urzeźbieniem chroniącym przed poślizgiem, ocieplenie w formie wkładki, zapewniająca ciepło, absorpcja uderzeń pod piętą, zgodne z normą EN 20347, noski wzmacniane kompozytowo.
27	Rękawice wodoodporne robocze ocieplane	para	33	Z gumy lub materiału wodoodpornego z ociepleniem w środku. Zaciskany mankiet.
28	Rękawice gumowe robocze	para	33	Wykonane z gumy lub materiału wodoodpornego, trwałe.
29	Buty robocze letnie podeszwa olejoodporna z kompozytowymi wzmocnieniami	para	33	Podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki nie rysuje powierzchni bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, wierzch obuwia wykonany z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokiej przepuszczalności pary wodnej z wstawkami z oddychającego materiału podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej wzmocnione kompozytową ochroną zabezpieczającą przed urazami, wyposażone w higroskopijną wyściółkę, posiadającą dobre właściwości przeciwpotne antyelektrostatyczne.

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

30	Buty robocze zimowe podeszwa olejoodporna z kompozytowymi wzmocnieniami	para	33	Podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki nie rysuje powierzchni bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, wierzch obuwia wykonany z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokiej przepuszczalności pary wodnej z wstawkami z oddychającego materiału podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej wzmocnione kompozytową ochroną zabezpieczającą przed urazami, wyposażone w higroskopijną wyściółkę, posiadającą dobre właściwości przeciwpotne antyelektrostatyczne.
31	Nakolanniki	para	33	Żelowe z paskami mocującymi.
32	Koszula flanelowa - wykonanie elektrostatyczne	szt.	28	Produkty spełniające wcześniej wymienione warunki oraz warunek elektrostatyczności.
33	T-shirt - wykonanie elektrostatyczne	szt.	14	

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

34	Kurtka przejściowa z kapturem z odblaskami - wykonanie elektrostatyczne	szt.	7	
35	Kurtka zimowa z kapturem z odblaskami- wykonanie elektrostatyczne	szt.	7	
36	Kamizelka ocieplana z odblaskami - wykonanie elektrostatyczne	szt.	7	
37	Rękawice robocze - odporne na produkty naftowe	para	14	Spełniają warunek pracy przy produktach naftowych

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

38	Ręcznik	szt.	66	Bawełna 100%
39	Mydło/pasta BHP grube ziarno	op.	198	W tubie lub pudełku, waga opakowania ok. 150-200 g.
40	Krem do rąk	op.	198	W tubie opakowanie ok. 150-200 g
41	Komplet ochronny do spawania	kpl.	2	Rękawice, fartuch, przyłbica

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

42	Komplet do pracy w środowisku kwasowym	kpl.	2	Rękawice, fartuch, osłona na twarz
43	Komplet do pracy na wysokości	kpl.	4	Szelki bezpieczeństwa dwa punkty zaczepu, urządzenie samozaciskowe, lina robocza, kask ochronny.
44	Rękawice dielektryczne 20 kv	para	4	
45	Kamizelki odblaskowe dla pracowników i gości	szt.	100	Materiał nieprześwitujący, zapięcie na dwa rzepy, przynajmniej dwa paski odblaskowe

Załącznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis	Minimalne wymagania
1.	Przedmiot zamówienia	Ubrania służbowe i robocze oraz wyposażenie BHP
2.	Ilość: wg wykazu	Dostawa do dnia: 05.11.2012 r.
3.	Przeznaczenie	Do realizacji zadań służby lotniskowych.
4.	Wymagania ogólne	Zawarte w załączniku
5.	Spełniane normy i certyfikaty	Zawarte w załączniku
6.	Gwarancja, serwis	a) Gwarancja dotycząca wyrobu, zapewniona na okres przewidziany przez dostawcę lub producenta. Przy rozbieżności terminów brany pod uwagę termin dłuższy, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.