

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Lp.	Opis	Minimalne wymagania
1.	Przedmiot zamówienia	Pojazd-maszyna wraz z wyposażeniem dodatkowym zapewniający koszenie, czyszczenie, odśnieżanie, posypywanie oraz transport w rejonie trudnodostępnych powierzchni wokół terminala (wąskośladowy).
2.	Ilość: 1	Dostawa do dnia: 31.01.2013 r. pojazdu i oprzyrządowania zimowego 15.03.2013 r. pozostałego osprzętu.
3.	Przeznaczenie	a) Prace przy całorocznym utrzymaniu terenów wokół terminala po stronie miejskiej i zastrzeżonej.
4.	Wymagania ogólne	a) Urządzenie fabrycznie nowe. b) Szerokość pojazdu max 140 cm. c) Długość pojazdu max. 380 cm. d) DCC 3,5 t. e) Dwie osie skrajne. f) Promień zawracania max 350 cm. g) Ładowność min. 1 t. – samorozładowcza. h) Widzialność z kabiny kierowcy/operatora umożliwiająca bezpieczną pracę na ciągach pieszych oraz dobrą obserwację pracującego osprzętu. i) Opony umożliwiające pracę na każdym podłożu. j) Hydraulika robocza dwuobwodowa, zapewniająca napęd osprzętu i platformy samorozładowczej. k) Klimatyzacja kabiny kierowcy/operatora. l) System szybkiej wymiany osprzętu. m) Możliwość podłączenia przyczepki.
5.	Spełniane normy i certyfikaty	a) CE b) Prawo o ruchu drogowym obowiązujące w Polsce.
6.	Dokumentacja	a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim. b) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. c) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części, instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu, (w tym konkretnej wersji - jeżeli to ma zastosowanie). d) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania. e) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji tłumaczenia dokumentacji, w tym; Orzeczeń, Certyfikatów lub dokumentów podobnych, będzie terminowo zagwarantowany przez producenta na jego koszt i odpowiedzialność. f) Komplet gotowych dokumentów do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. g) Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego.
7.	Gwarancja, serwis	a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres min 2

		lat, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej. c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie zapewniona w okresie 5 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. d) Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych – loko Lublin będzie zapewniona Reakcja serwisu 24 h Naprawa maszyny nie dłużej jak 3 dni. od daty zgłoszenia awarii.
8.	Napęd	a) Silnik – diesel (turbo) wskazane spełnienie normy euro 5, moc ok. 100KM. b) Trakcja kołowa 4x4 (blokada dyferencjału).
9.	Wposażenie dodatkowe	a) Pług odśnieżny sterowany hydraulicznie. b) Szczotka walcowa montowana z przodu. c) Posypywarka montowana na platformie transportowej d) Kosiarka bijakowa e) Kosiarka rotacyjna f) Przyczepka samorozładowcza.
10.	Szkolenie personelu	a) Producent przeszkoli 8 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu. b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami. c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania. d) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a producentem.
11.	Inne	a) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 5 lat. b) Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego. c) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane). d) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, dwa światła pulsujące koloru pomarańczowego lub belka oświetleniowa na dachu. e) Wyrób będzie wyposażony w koło(a) zapasowe trakcyjne. f) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. g) Koła wyposażone w opony letnie i komplet opon zimowych dostosowane do pracy na różnych nawierzchniach, wszystkie opony nowe prod. 2012 r. h) Wycieraczki wielobiegowe na okno z przodu.

Załącznik nr 1 A

		i) Nadmuch wielobiegowy likwidujący osadzania pary na oknach, lub szyby ogrzewane elektrycznie. j) Lusterka boczne elektrycznie ogrzewane. k) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera.
--	--	---