

Lublin, dn.12.09.2012r.

Dot. Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr **335282-2012** w dn. 06.09.12r.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1:**

**Czy Zamawiający dopuszcza w części II, załączniku 1 A (b) akumulatorowy nożyco – rozpieracz o poniższych parametrach:**

Ciśnienie robocze – 700 bar  
Rozwarcie ramion – 360 mm  
Siła cięcia – 360 kN  
Max siła rozpierania – 350 kN  
Min. siła rozpierania – 28 kN  
Pręt okrągły – 28 mm  
Max. siła ciągnąca – 41 kN  
Waga urządzenie z akumulatorem – 21 kg

Jednocześnie rezygnując z zapisu parametrów:

rozwarcie ostrzy - 191 mm,  
max. siła ściskająca – 46 kN,  
płaskownik – 80 x 10 mm

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

W opisie przedmiotu zamówienia w części I, aparat powietrzny z butlą i automatem oddechowych, manometrem oraz butlą powietrzną, zamawiający wskazuje konkretne rozwiązania jednego producenta tj. w przypadku aparatu powietrznego jest to wskazanie; wymiarów, nominalnego ciśnienia 1-go stopnia, tempa przepływu 1-go stopnia (l/min) i tempa przepływu automatu (l/min) podświetlany manometr, oraz w przypadku opisu wymagań dla sygnalizatora bezruchu zamawiający również wskazuje konkretne rozwiązanie przywołując zapisy ze specyfikacji urządzenia SUPERPASS, zwracamy się z prośbą o zmianę tych zapisów w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Pytanie nr 3:

W opisie przedmiotu zamówienia w części I, aparat powietrzny z butlą i automatem oddechowych, manometrem oraz butlą powietrzną, zamawiający wskazuje konkretne rozwiązania jednego producenta tj. w przypadku aparatu powietrznego jest to wskazanie; wymiarów, nominalnego ciśnienia 1-go stopnia, tempa przepływu 1-go stopnia (l/min) , tempa przepływu automatu (l/min) i wymaganie podświetlanego manometru, oraz w przypadku opisu wymagań dla sygnalizatora bezruchu zamawiający również wskazuje konkretne rozwiązanie przywołując zapisy ze specyfikacji urządzenia SUPERPASS II, zwracamy się z prośbą o zmianę tych zapisów w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.

### Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający może dokonać rozdziału asortymentu w części V na dwie odrębne: jedną na produkty gaśnicze, drugą na produkty do unieszkodliwiania rozlewisk ropopochodnych? Taki rozdział niewątpliwie umożliwiłby Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjniejszych warunków cenowych.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.

### Pytanie nr 5:

Sorbent – Rozumiemy, że przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sorbentów po 200 kg każdego? Czy w związku z tym należy samemu dokonać zmian w Tabeli podziału ceny jednostkowej poprzez dodanie wiersza?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 kg sorbentu w opakowaniach jednostkowych po 20 kg.

### Pytanie nr 5:

Dyspergent – Czy w związku z oczekiwaniem Zamawiającego dostawy 400 l dyspergentu, dostawa nie powinna zostać zrealizowana w oparciu o opakowania jednostkowe a'20 l?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 l dyspergentu w opakowaniach jednostkowych po 200 l.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Pytanie nr 6:

*Czy Zamawiający w części I dopuści możliwość zaoferowania noszy podbierakowych o poniższych parametrach:  
- wielostopniowa regulacja długości w zakresie 165-201 cm  
- waga- 8 kg*

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne noszy podbierakowych są następujące:

- długość –min 160- max 210 cm;
- waga: min 6- max 9 kg

### Pytanie nr 7:

*Firma Boxmet Medical Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o określenie ilości kart segregacyjnych Triage, opatrunków wentylowanych na rany klatki piersiowej, opasek zaciskowych regulowanych, nożyczek ratowniczych wysokiej jakości z zabezpieczeniem ostrza plastikową nakładką- wchodzących w skład zestawu PSPR2 określonego w części I.*

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.

### Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielnie Części II – zestawy na dwa osobne przedmioty zamówienia:

· Przedmiot 1 –

Fabrycznie nowe wyposażenie:

akumulatorowy nożyco – rozpicrak – 1 szt.

zestaw podnośników pneumatycznych niskociśnieniowych – 1 szt.

Przedmiot 2 –

Zestaw przeznaczony do neutralizacji i usuwania plam wycieków paliwa i substancji ropopochodnych – 1 szt.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.

### Pytanie nr 9:



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przesunięcie (wydłużenie) terminu realizacji do 30.11.2012 ze względu na sprowadzenie wyposażenie zestawu przeznaczonego do neutralizacji i usuwania plam wycieków paliwa i substancji ropopochodnych w urządzeniu nieiskrzące z USA.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.

**Pytanie nr 10:**

**W związku z tym, że przedmiot zamówienia części I obejmuje dostawę różnego sprzętu (sprzęt pożarniczy oraz sprzęt medyczny), który w przypadku zakupów w jednym zadaniu powoduje wzrost ceny związanej z dodatkową marżą pośredników, a w przypadku umożliwienia składania ofert częściowych daje oszczędności związane z możliwością złożenia tańszych ofert przez bezpośrednich dystrybutorów specjalizujących się w tych branżach pragniemy zapytać czy Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 2, poz. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759) wyłączy zestaw PSP R2 i nosze ratownicze jako osobne zadanie i umożliwi składanie oferty tylko na to zadanie.**

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w SIWZ w sposób następujący:

Pkt. 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.

Postępowanie składa się z następujących części:

**część I: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- aparatu powietrznego butlowego – 10 szt.
- butli powietrznej zapasowej – 10 szt.
- maski do aparatu ochrony dróg oddechowych – 25 szt.
- torba na maskę do aparatu powietrznego – 25 szt.
- sygnalizator bezruchu – 25 szt.

**część II: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- zestaw PSP R2 – 2 szt.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- nosze ratownicze podbierające – 2 szt.

**część III: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- akumulatorowy nożyco-rozpierak – 1 szt.
- zestaw podnośników pneumatycznych niskociśnieniowych – 1 szt.
- zestaw podnośników pneumatycznych wysokociśnieniowych – 2 szt.

**część IV: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- sprężarka do ładowania butli – 1 szt.
- urządzenia do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych – 1 szt.

**część V: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- zestaw do dekontaminacji – 200 szt.
- zestaw do dekontaminacji wstępnej na przyczepce – 1 szt.
- kabina dekontaminacyjna – 1 szt.
- zestaw przeznaczony do neutralizacji i usuwania plam wycieków paliwa i substancji ropopochodnych – 1 szt.

**część VI: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- hełmy- szt. 25
- kominiarki- szt. 25
- ubranie koszarowe 4 części - szt. 50
- buty koszarowe- szt. 25
- koszula letnia (krótka rękawa) - szt. 50
- koszula zimowa (długa rękawa) - szt. 50
- ubranie specjalne- szt. 25
- buty specjalne- szt. 25
- rękawice specjalne- szt. 25
- bielizna niepalna termo aktywna (komplet) - szt. 25
- Dokumentację rozmiarową dotyczącą CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA, Zamawiający przekaze Wykonawcy w terminie 5 dni od podpisania umowy.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw określonym w SIWZ.
- Przedmioty zamówienia powinny zostać opisane lub oznaczone (np. imię i nazwisko lub numer) na opakowaniu jednostkowym przez wykonawcę w sposób pozwalający na łatwe przyporządkowanie danego przedmiotu do osoby dla której zostało wykonane na podstawie dokumentacji rozmiarowej.
- Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr A (d) do SIWZ stanowiący Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. W przypadku dokonania konieczności zmniejszenia zamówienia przeprowadzone to zostanie w formie pisemnej.
- Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane umundurowanie.

**część VII: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- ubrania gazoszczelne w ilość 6 szt.
- ubrania ochrony biologicznej 2 szt.
- ubrania żaroodpornych 2 szt.

**część VIII: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- środek pianotwórczy- 10 000 l
- proszek gaśniczy – 500 kg

**część IX: dostawa fabrycznie nowego wyposażenia :**

- sorbent – 200 kg
- dyspergent- 400 l

4.2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw określonym w SIWZ.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



4.3. Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A(a-i) do SIWZ.

oraz

**pkt. 7.2.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

7.2.1. w zakresie merytorycznym: Artur Wąsik Tel. 609 909 518.

oraz

**pkt. 11.9 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

11.9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A. nie otwierać przed dniem 20.09.12r. godz. 11.00.

oraz

**pkt. 12 otrzymuje następujące brzmienie:**

„12.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ) do dn. 20.09.12r. godz. 11.00.

12.2. Ofercie ofert nastąpi w dn. 20.09.12r. godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro, sala konferencyjna).”

Ponadto Zamawiający zamieszcza załączniki nr 1 A (a-i) do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

