

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Spełnienie wymagań Tak/Nie
1.	Przedmiot zamówienia	CIĄGARKA LOTNISKOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM	
2.	Ilość: 3	Termin dostawy loco PL Lublin S.A.	
3.	Przeznaczenie	Transport przyczep bagażowych, przyczep kontenerowych paletowych w zestawach oraz nie somojezdnego sprzętu handlingowego na rampie	
4.	Wymagania ogólne	a) Urządzenie fabrycznie nowe	
		b) Kabina dwuosobowa zadaszona	
		c) Dwu obwodowe hamulce hydrauliczne na cztery koła	
		d) Wyposażone w ręczny hamulec postojowy	
		e) Zestaw świateł drogowych	
		f) Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego	
		g) Wskaźnik naładowania akumulatorów	
		h) Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim.	
		i) Trzy poziomy zaczepek holowniczy z przodu i z tyłu	
		j) Wycieraczki szyby przedniej	
		k) Obsługiwane przez jednego operatora	
		l) Pojemność zespołu baterii nie mniejsza niż 450 Ah.	
		m) Rama i obudowa zabezpieczone antykorozyjnie.	
5.	Spełniane normy i certyfikaty	a) Certyfikat CE	
		b) Zgodnie z IATAAHM-955	
		c) Zgodnie z normą PN- EN 12312-7, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 14121-1	
6.	Dokumentacja	a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim, lub angielskim.	
		b) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu.	
		c) Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim.	
		d) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania	
		a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.	
		b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach	

8.	Gwarancja, serwis	gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.	
		c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.	
		d) Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 7 dni kalendarzowych, od daty zgłoszenia zamówienia.	
8.	Napęd -Silnik	a) Elektryczny	
9.	Dane techniczne	a) Uciągnięcie mniej niż 10kN	
		b) Prędkość trakcyjna ok.20 km/h	
		c) Masa zapewniająca bezpieczne holowanie/zatrzymanie zestawu czterech ciągnanych przyczep bagażowych lub sprzętu handlingowego	
		d) Koła pełne lub pneumatyczne	
10.	Wyposażenie dodatkowe	a) Gaśnica proszkowa z zawartością mini. 3 kg środka gaśniczego	
		b) Komplet kluczy serwisowych i narzędzi specjalnych jeśli instrukcja obsługi bieżącej przewiduje ich stosowanie	
		c) Prostownik do ładowania baterii akumulatorów	
11.	Szkolenie personelu	a) Producent przeszkoli 4 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, przed terminem dostawy wyrobu loco PL Lublin,	
		b) Producent zapewni przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu,	
		c) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami,	
		d) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a producentem,	
		e) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu,	
		a) Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016	
		b) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 3 lata od dostawy,	
		c) Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń	

12.	Inne	radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego.	
		d) Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo PL Lublin i napisy identyfikujące użytkownika.	
		e) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane),	
		f) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego .	
		g) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne,	
		h) Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne,	
		i) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu	
		j) W cenie urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> • Transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego 	